



# CERTIFICATO CERTIFICATE

**IGQ 9934**

Si certifica che il sistema di gestione qualità di:  
*We hereby certify that the quality management system operated by:*

**Ferro Berica Srl**

nelle seguenti unità operative:  
*in the following units:*

**Sede e stabilimento - Via Dell'Edilizia, 22 36100 Vicenza VI - IT**  
**Stabilimento - Loc. Pannellia, 45 33039 Sedegliano UD - IT**  
**Stabilimento - Via Borgosatollo, 1 25010 Montirone BS - IT**  
**Stabilimento - Via Filippo Anfuso, 40 95123 Catania CT - IT**  
**Stabilimento - Zona industriale - VIII Strada, 29 95121 Catania CT - IT**

è conforme alla norma:  
*is in compliance with the standard:*

**UNI EN ISO 9001:2015**

per le seguenti attività:  
*for the following activities:*

IAF: 17

Taglio a misura, sagomatura, assemblaggio e posa in opera di acciaio per cemento armato in barre e rotoli

*Cutting, bending, shaping, on site assembling and installation of reinforcing steel*

prima emissione: **1999-09-30**  
*first issued on:*  
emissione corrente: **2024-08-31**  
*last issued on:*  
data di scadenza: **2027-08-31**  
*valid until:*  
Data ultima revisione: / Last revision date: **2024-08-31**

Il Direttore  
Roberto Pieroncini

IGQ - Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy  
[www.igq.it](http://www.igq.it) - [info@igq.it](mailto:info@igq.it)

CISQ is a member of



The International Certification Network  
[www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



MS N° 0001  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)  
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

# Certificate

CISQ/IGQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

Ferro Berica Srl

Sede e stabilimento - Via Dell'Edilizia, 22 36100 Vicenza VI - IT  
Stabilimento - Loc. Pannellia, 45 33039 Sedegliano UD - IT  
Stabilimento - Via Borgosatollo, 1 25010 Montirone BS - IT  
Stabilimento - Via Filippo Anfuso, 40 95123 Catania CT - IT  
Stabilimento - Zona industriale - VIII Strada, 29 95121 Catania CT - IT

has implemented and maintains a Quality Management System

for the following scope:

Cutting, bending, shaping, on site assembling and installation of reinforcing steel

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2024-08-31

First issued on: 1999-09-30

Expires on: 2027-08-31

Registration Number:

IT - 5439 IGQ 9934



**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNET



**Mario Romersi**  
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

**IQNET Members\*:**

**AENOR** Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic  
**Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**  
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece  
**MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia  
**SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)

# CERTIFICAT



ARMATURES

N° **A15/138** RÉV. 8

Attribué à  
**FERROBERICA**

Pour les armatures fabriquées sur le site de  
**VICENZA (IT)**



En vertu de la présente décision notifiée par l'**AFCAB**, **AFNOR certification** accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque **NF** et du Référentiel de certification **NF 254**.



Date de décision : 13/03/2024  
Date de validité : 30/06/2027

Pour L'AFCAB,

Le lecteur est invité à vérifier la validité  
de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant  
le site [www.afcab.com](http://www.afcab.com)  
Ce document contient 4 pages y compris celle-ci.

Bruno MARIN  
Président de l'AFCAB.

**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

# FICHE DESCRIPTIVE

## VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-027 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification  – **Armatures** – RCC01 en vigueur. Ces produits doivent porter la marque  – **Armatures**.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'**AFCAB**, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque  et dans le Référentiel de certification  – **Armatures** – RCC01 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'**AFCAB** : [www.afcab.com](http://www.afcab.com) rubrique "Certificats".

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo  – **Armatures** et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.



## TITULAIRE

| Usine de production                                        | Contact commercial                                                                                                                                                                                                         | Siège social                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FERROBERICA<br>VIA DELL'EDILIZIA, 22<br>IT - 36100 VICENZA | M. Andrea BIASI<br>Tél : +(39) 0444 391 500<br>Fax : +(39) 0444 566 868<br>E-mail : <a href="mailto:a.biasi@ferroberica.it">a.biasi@ferroberica.it</a><br>Web : <a href="http://www.ferroberica.it">www.ferroberica.it</a> | FERROBERICA<br>VIA DELL'EDILIZIA, 22<br>IT - 36100 VICENZA |



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

# PRODUITS CERTIFIÉS

| Norme de référence   |                                                                            | NF A 35-027                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégories           | Armatures sur catalogue                                                    | NON                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Armatures sur plan                                                         | OUI                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Armatures Spéciales                                                        | NON                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opérations couvertes | Dressage                                                                   | Gamme de diamètre : 8 à 16 mm                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Coupe                                                                      | OUI                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Façonnage                                                                  | OUI                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Assemblage par soudage                                                     | Assemblages de montage en croix et par recouvrement, sans formage après soudage :<br><i>Soudage à l'arc sous flux gazeux – procédé n°135 – (somme minimum des diamètres 16 mm, somme maximum des diamètres 48 mm, rapport minimum des diamètres 0,4)</i> |
|                      | Formage de panneaux soudés certifiés                                       | NON                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Armatures spéciales  | Adjonction de dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures du béton | « LENTON » pour les diamètres d'armatures 10 à 40 mm bénéficiant du certificat M97/001.                                                                                                                                                                  |
|                      | Armatures inoxydables                                                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Armatures galvanisées                                                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                      |



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

Aucune mention ne peut être ajoutée ou retirée de ce certificat. Tout contrevenant s'expose à des poursuites pour usage abusif de la marque.

# CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les armatures conformes à la norme NF A 35-027, qui portent la marque  - **Armatures** délivrée par l'**AFCAB** :

- sont conformes aux plans, catalogues et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'armaturier :
  - ▶ Respect des diamètres d'armature, des dimensions et longueurs d'ancrage (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm).
  - ▶ Conformité des diamètres intérieur de cintrage (cf. § 4.5.2 de la norme NF A 35-027).
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments constitutifs des armatures assemblées.
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments livrées.
  - ▶ Respect des prescriptions de forme.
- présentent des caractéristiques géométriques, mécaniques et technologiques conformes aux spécifications définies dans les normes relatives aux aciers pour béton armé constitutifs :
  - ▶ Aciers constitutifs conformes aux normes qui leur sont applicables.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques géométriques et mécaniques au cours du dressage.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques mécaniques au cours du soudage.
- respectent les tolérances dimensionnelles prescrites (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm),
- résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions du Référentiel de certification  - **Armatures** – RCC01 en vigueur,

*L'**AFCAB** n'a pas pour mission de vérifier les études qui pourraient être réalisées par l'armaturier certifié, qu'elles concernent la constitution du catalogue ou des adaptations plus ou moins importantes des plans.*



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

# CERTIFICAT



ARMATURES

N° **A21/168** RÉV. 3

Attribué à  
**FERROBERICA**

Pour les armatures fabriquées sur le site de  
**MONTIRONE (IT)**



En vertu de la présente décision notifiée par l'**AFCAB**, **AFNOR certification** accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque **NF** et du Référentiel de certification **NF 254**.

Date de décision : 27/02/2025  
Date de validité : 30/09/2028

Pour L'AFCAB,



ORGANISME  
ACCREDITÉ  
SOUS LE N° 5-0007  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le lecteur est invité à vérifier la validité  
de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant  
le site [www.afcab.com](http://www.afcab.com)  
Ce document contient 4 pages y compris celle-ci.

Bruno MARIN  
Président de l'AFCAB.

**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

# FICHE DESCRIPTIVE

## VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-027 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification **NF – Armatures** – RCC01 en vigueur. Ces produits doivent porter la marque **NF – Armatures**.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'**AFCAB**, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque **NF** et dans le Référentiel de certification **NF – Armatures** – RCC01 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'**AFCAB** : [www.afcab.com](http://www.afcab.com) rubrique "Certificats".

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo **NF – Armatures** et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.



## TITULAIRE

| Usine de production                                      | Contact commercial                                                                                                                        | Siège social                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| FERROBERICA<br>Via Borgosatollo 1<br>I - 25010 MONTIRONE | E-mail : <a href="mailto:info@ferroberica.it">info@ferroberica.it</a><br>Web : <a href="http://www.ferroberica.it">www.ferroberica.it</a> | FERROBERICA<br>Via dell'Edilizia 22<br>I - 36100 VICENZA |



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

# PRODUITS CERTIFIÉS

| Norme de référence   |                                                                            | NF A 35-027                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégories           | Armatures sur catalogue                                                    | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Armatures sur plan                                                         | OUI                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Armatures Spéciales                                                        | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opérations couvertes | Dressage                                                                   | Gamme de diamètre : 8 à 16 mm                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Coupe                                                                      | OUI                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Façonnage                                                                  | OUI                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Assemblage par soudage                                                     | Assemblage de montage en croix et par recouvrement, sans formage après soudage :<br><i>Soudage arc sous flux gazeux – procédé n°135 – (somme minimum des diamètres 16 mm, somme maximum des diamètres 48 mm, rapport minimum des diamètres 0,4)</i> |
|                      | Formage de panneaux soudés certifiés                                       | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Armatures spéciales  | Adjonction de dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures du béton | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Armatures inoxydables                                                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Armatures galvanisées                                                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                 |



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

Aucune mention ne peut être ajoutée ou retirée de ce certificat. Tout contrevenant s'expose à des poursuites pour usage abusif de la marque.

# CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les armatures conformes à la norme NF A 35-027, qui portent la marque  - **Armatures** délivrée par l'**AFCAB** :

- sont conformes aux plans, catalogues et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'armaturier :
  - ▶ Respect des diamètres d'armature, des dimensions et longueurs d'ancrage (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm).
  - ▶ Conformité des diamètres intérieur de cintrage (cf. § 4.5.2 de la norme NF A 35-027).
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments constitutifs des armatures assemblées.
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments livrées.
  - ▶ Respect des prescriptions de forme.
- présentent des caractéristiques géométriques, mécaniques et technologiques conformes aux spécifications définies dans les normes relatives aux aciers pour béton armé constitutifs :
  - ▶ Aciers constitutifs conformes aux normes qui leur sont applicables.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques géométriques et mécaniques au cours du dressage.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques mécaniques au cours du soudage.
- respectent les tolérances dimensionnelles prescrites (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm),
- résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions du Référentiel de certification  - **Armatures** – RCC01 en vigueur,

*L'**AFCAB** n'a pas pour mission de vérifier les études qui pourraient être réalisées par l'armaturier certifié, qu'elles concernent la constitution du catalogue ou des adaptations plus ou moins importantes des plans.*



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.com](http://www.afcab.com) • [info@afcab.com](mailto:info@afcab.com)

Empa

CH-8600 Dübendorf  
Überlandstrasse 129

Tel. +41 58 765 11 11  
Fax. +41 58 765 11 22

www.empa.ch



**Empa**

Materials Science and Technology

# CERTIFICATO

L'ufficio di certificazione per prodotti edilizi dell'Empa certifica che la ditta

**Ferro Berica S.R.L.**

con sede di produzione a

**Via dell'Edilizia 22  
I-36100 Vicenza (VI)**

Per l'ambito di validità

**Lavorazione di acciaio per calcestruzzo**

**Rotoli di duttilità B500B con diametro nominale 8 - 16 mm**

**Rotoli di duttilità B500C con diametro nominale 8 - 16 mm**

Pratica un processo per il controllo della qualità secondo **norma SIA:262:2013**. I risultati dell'ispezione del proprio controllo di qualità e del controllo esterno Empa adempiono ai criteri **normativi SIA:262:2013**.

L'attestazione è stata rilasciata con il rapporto di prova e valutazione Empa no. **5214034354 del 19 novembre 2024**.

Questo certificato è valido fino al: **31 dicembre 2025**

No. di registro del certificato: **477**

**Dübendorf, 12 dicembre 2024**

Digital unterschrieben  
von Peter Ebschner  
Datum: 2024.12.12  
15:38:12 +01'00'



Peter Ebschner, Il responsabile dell'ufficio di certificazione per prodotti edilizi

Empa

CH-8600 Dübendorf  
Überlandstrasse 129

Tel. +41 58 765 11 11  
Fax. +41 58 765 11 22

www.empa.ch



**Empa**

Materials Science and Technology

# CERTIFICATO

L'ufficio di certificazione per prodotti edilizi dell'Empa certifica che la ditta

**Ferro Berica S.R.L.**

con sede di produzione a

**Via Borgosatollo 1  
I-25010 Montirone (BS)**

Per l'ambito di validità

**Lavorazione di acciaio per calcestruzzo**

**Rotoli di duttilità B500B con diametro nominale 8 - 16 mm**

**Rotoli di duttilità B500C con diametro nominale 8 - 16 mm**

Pratica un processo per il controllo della qualità secondo **norma SIA:262:2013**. I risultati dell'ispezione del proprio controllo di qualità e del controllo esterno Empa adempiono ai criteri **normativi SIA:262:2013**.

L'attestazione è stata rilasciata con il rapporto di prova e valutazione Empa no. **5214034353 del 19 novembre 2024**.

Questo certificato è valido fino al: **31 dicembre 2025**

No. di registro del certificato: **475**

**Dübendorf, 12 dicembre 2024**

Digital unterschrieben  
von Peter Ebschner  
Datum: 2024.12.12  
15:37:13 +01'00'



Peter Ebschner, Il responsabile dell'ufficio di certificazione per prodotti edilizi

**REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG****Nr.: R-2.1.2-20-16349****(1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBPg<sup>1</sup> bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)**Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl****Bewehrungsstahlsorte B550B**

des Biegebetriebes

**Ferro Berica S.r.l.****I-36100 Vicenza, Via dell' Edilizia, 22**

des Standortes

**Ferro Berica S.r.l.****I-36100 Vicenza, Via dell' Edilizia, 22**den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser  
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 4707 (2017.06.01) und Anlage A, Punkt 2.1.2**

entsprechen.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH****A-1230 Wien, Gutheil-Schoder-Gasse 17**Nummer des Überwachungsvertrages: **26046-001-001 vom 06. Februar 2019**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPg<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **21. Februar 2027**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPg<sup>1</sup> verwendbar und der  
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPg<sup>1</sup>  
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die  
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten. Die vorliegende Registrierungsbescheinigung  
ersetzt die Registrierungsbescheinigung Nr. R-2.1.2-20-16349 vom 22. Februar 2021.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste  
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.Der zeichnungsberechtigte Leiter  
der Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Martin Fehringer  
OberstadtbauratDer Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Wien, 22. Februar 2022

<sup>1</sup> Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBPg 2013), LGBl. Nr. 23/2014



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-2.1.2-20-16349 (1. Verlängerung)

### Produktkennwerte für

aus Ringen gerichteten Bewehrungsstahl der  
Bewehrungsstahlsorte B550B

Standort Biegebetrieb: Ferro Berica S.r.l.  
I-36100 Vicenza, Via dell' Edilizia, 22

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe 1. Juni 2017): B550B

Richtverfahren des Biegebetriebes: Rollenrichtverfahren

Kennzeichnung (Beispiel für Etikett):



**REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG****Nr.: R-2.1.2-21-17515 (1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBPg<sup>1</sup> bestätigt, dass das Bauprodukt**Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl****Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl der Sorte B 550 B**

des Biegebetriebes

**Ferro Berica S.r.l.****I-36100 Vicenza, Via dell' Edilizia, 22**

des Standortes

**Ferro Berica S.r.l.****I-25010 Montirone Brescia, Via Borgosatollo, 1**den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser  
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 4707 (2017.06.01) und Anlage A, Punkt 2.1.2**


entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH****Gutheil-Schoder-Gasse 17, 1230 Wien**Nummer des Überwachungsvertrages: **Nr. 26302-001-001 vom 17. Mai 2021 inkl. Anhang 1**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPg<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **19. Oktober 2025**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPg<sup>1</sup> verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPg<sup>1</sup> zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten. Die vorliegende Registrierungsbescheinigung ersetzt die Registrierungsbescheinigungen Nr. R-2.1.2-21-17515 vom 20. Oktober 2021.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.

Der zeichnungsberechtigte Leiter  
der Zertifizierungsstelle:  
Dipl.-Ing. Martin Fehringer  
OberstadtbauratDer Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle:  
Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Wien, 15. Dezember 2022

<sup>1</sup> Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBPg 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022



**ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-2.1.2-21-17515 (1. Verlängerung)**

**Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl der Sorte B 550 B**

Standort Biegebetrieb: Ferro Berica S.r.l., I-25010 Montirone Brescia, Via Borgosatollo, 1

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe 1. Juni 2017): B550B

Richtverfahren des Biegebetriebes: Rotorrichtverfahren

Kennzeichnung (Beispiel für Etikett):

Ferro Berica S.r.l.  
I-25010 Montirone Brescia,  
Via Borgosatollo, 1



**REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG****Nr.: R-2.1.2-21-17516 (1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBP<sup>1</sup> bestätigt, dass das Bauprodukt**Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl****Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl der Sorte B 550 B**

des Biegebetriebes


**Ferro Berica S.r.l.****I-36100 Vicenza, Via dell' Edilizia, 22**

des Standortes

**Ferro Berica S.r.l.****I-33039 Sedegliano Udine, Via Francesco Petrarca, 21**den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser  
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 4707 (2017.06.01) und Anlage A, Punkt 2.1.2**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH****Gutheil-Schoder-Gasse 17, 1230 Wien**Nummer des Überwachungsvertrages: **Nr. 26301-001-001 vom 17. Mai 2021 inkl. Anhang 1**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **19. Oktober 2025**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP<sup>1</sup> verwendbar und der  
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP<sup>1</sup>  
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die  
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten. Die vorliegende Registrierungsbescheinigung  
ersetzt die Registrierungsbescheinigungen Nr. R-2.1.2-21-17516 vom 20. Oktober 2021.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste  
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.Der zeichnungsberechtigte Leiter  
der Zertifizierungsstelle:  
Dipl.-Ing. Martin Fehringer  
OberstadtbauratDer Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle:  
Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Wien, 15. Dezember 2022

<sup>1</sup> Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP<sup>1</sup> 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-2.1.2-21-17516

**Aus Ringen gerichteter Bewehrungsstahl der Sorte B 550 B**

Standort Biegebetrieb: Ferro Berica S.r.l., I-33039 Sedegliano Udine, Via Francesco Petrarca, 21

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe 1. Juni 2017): B550B

Richtverfahren des Biegebetriebes: Rotorrichtverfahren

Kennzeichnung (Beispiel für Etikett):

